## ■フィルターハウジング

商品名	型番	材質			最高	最高	****
		ヘッド部	サンプ部	IN-OUT	使用圧力	使用温度	備考
10インチクリアー(3/4)	HC-134	強化PP	AS	NPT 3/4	0.85MPa	51.7℃	
10インチブルー(3/4)	HB-134	強化PP	PP	NPT 3/4	0.85MPa	51.7℃	
20インチブルー(3/4)	HC-234	強化PP	PP	NPT 3/4	0.85MPa	51.7℃	
10インチビッグブルー(1 1/2)	HBB-1112	PP	PP	NPT 1 1/2	0.68MPa	37.8℃	
20インチビッグブルー(1 1/2)	HBB-2112	PP	PP	NPT 1 1/2	0.61MPa	37.8℃	
10インチバッグフィルター(1 1/2)	BPH-10	PP	PP	NPT 1 1/2	0.68MPa	37.8℃	
20インチバッグフィルター(1 1/2)	BPH-20	PP	PP	NPT 1 1/2	0.61MPa	37.8℃	
アクアポリッシャー(10インチクリアー ドレン付)	AP-250 ½	ABS	AS	Rc(PT)1/2	0.79MPa	40℃	詳細カタログ有
アクアポリッシャー(10インチクリアー ドレン付)	AP-250	ABS	AS	Rc(PT)3/4	0.79MPa	40℃	詳細カタログ有
アクアポリッシャー(10インチクリアー エアペントト゚レン付)	AP-250 ½B	ABS	AS	Rc(PT)1/2	0.79MPa	40℃	詳細カタログ有
アクアポリッシャー(10インチクリアー エアペントト゚レン付)	AP-250 B	ABS	AS	Rc(PT)3/4	0.79MPa	40℃	詳細カタログ有
IRIシリーズ用ハウジング取付金具セットAP	HMB-AP	-	-	-	_	-	

アクアポリッシャーシリーズは多様なオプションがございます。詳細は"アクアポリッシャー"のカタログをご参照ください。









上記の他、5インチサイズ、耐熱仕様等多数の仕様のご用意がございます。

## ■フィルター

商品名	型番	備考
各種糸巻きフィルター	-	1,5,10,25,50,100,200µ m
各種メルトブローフィルター	-	1,5,10,25,50,100,200µ m
各種ビッグブル一用フィルター	-	1,5,50µ m
各種バッグフィルター	_	1,5,25,50,100,µ m

上記の他、ご要望に応じ多数の仕様のご用意がございます。詳細お問い合わせ下さい。

## く販売>

## ECORERU 株式会社エコレル

〒305-0861 つくば市谷田部1144-255

TEL: 029-875-8520 FAX: 029-886-7881